



**AVVOLGILAYFLAT**  
Layflat Retrieval



Layflat Retrieval  
**AVVOLGILAYFLAT  
MANUALE**



**CARATTERISTICHE STANDARD**

AZIONAMENTO IDRAULICO

SCARICO MANUALE

REGOLATORE DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE

ADATTO A TUTTI I DIAMETRI DI TUBO APPIATTIBILE

**STANDARD FEATURES**

HYDRAULIC DRIVE

MANUAL UNLOAD

ROTATION SPEED REGULATOR

SUITABLE FOR ALL Ø OF FLATTENABLE TUBE

L'avvolgilayflat modello Manuale permette la raccolta e la stesura di tubo appiattibile tipo Layflat.

The Manual model Layflat retrieval machine allows the collection and laying of layflat-type flattened pipes.



**AVVOLGI-  
LAYFLAT**

Presenta un azionamento idraulico e uno scarico manuale. E' consigliato l'inserimento di un'anima interna per facilitare lo stoccaggio del tubo.

It has an hydraulic drive and a manual unload. The insertion of an inner core is recommended to facilitate the storage of the tube.

Collect Lay Out  
**AVVOLGILAYFLAT**  
**CAVOUR**



**CARATTERISTICHE STANDARD**

AZIONAMENTO IDRAULICO

SCARICO AUTOMATICO

REGOLATORE DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE

ADATTO A TUTTI I DIAMETRI DI TUBO APPIATIBILE

CASSETTA PORTA ATTREZZI

RULLO CONVOGLIATORE

**STANDARD FEATURES**

HYDRAULIC DRIVE

AUTOMATIC UNLOAD

SPEED REGULATOR

SUITABLE FOR ALL Ø OF FLATTENABLE TUBE

TOOLBOX

CONVEYOR ROLLER



**RULLO  
CONVOGLIATORE**  
Conveyor Roller

L'avvolgilayflat modello Cavour permette la raccolta e la stesura di tubo appiattibile tipo layflat.

The Cavour model Layflat retrieval machine allows the collection and laying of layflat type flexible pipes.



**AVVOLGI-  
LAYFLAT**

Questa versione presenta un azionamento idraulico e uno scarico automatico.

This version features a hydraulic drive and an automatic unload.

Layflat Retrieval  
**AVVOLGILAYFLAT  
FLATBOX**



[ DETTAGLIO ]  
Detail

**CARATTERISTICHE STANDARD**

AZIONAMENTO IDRAULICO

SGANCIO RAPIDO MOTORE

CESTA INTERCAMBIABILE

CESTA 3/4/5/6 SETTORI

CAPACITÀ OGNI SETTORE 200-250M LINEARI

**STANDARD FEATURES**

HYDRAULIC DRIVE

QUICK RELEASE MOTOR

INTERCHANGEABLE BASKET

BASKET WITH 3/4/5/6 SECTORS

CAPACITY EACH SECTOR 200 / 250 M LINEAR

Abbiamo progettato il modello Flatbox adattandolo alle necessità di una azienda agricola di dimensioni medio-grandi.

We designed the Flatbox model by adapting it to the needs of a medium-large sized agricultural company.



AVVOLGI-  
LAYFLAT

L'avvolgilayflat Flatbox riesce a gestire quantità di tubo layflat ben superiori (rispetto al modello Cavour).

The Flatbox model can handle more quantities of layflat tube (compared to the Cavour model).



**[ TUBO LAYFLAT  
RACCOLTO ]**  
Layflat pipes collected

Avvolgilayflat  
**SCHEDE  
TECNICHE**  
TECHNICAL FEATURES

	<b>CESTA 4</b>	<b>CESTA 5</b>
<b>CODICE / CODE</b>	<b>C4FB</b>	<b>C5FB</b>
MISURE / DIMENSION	230x200x160cm	230x200x160cm
PESO / WEIGHT	/	/
HP	/	/

	<b>MANUALE</b>	<b>CAVOUR</b>
<b>CODICE / CODE</b>	<b>AVVF</b>	<b>AVVFC</b>
MISURE / DIMENSION	190x100x160cm	190x130x190cm
PESO / WEIGHT	250kg	500kg
HP	50	70

	<b>FLATBOX</b>
<b>CODICE / CODE</b>	<b>AVVFB</b>
MISURE / DIMENSION	250x220x160cm
PESO / WEIGHT	800kg
HP	100/150



RIVENDITORE AUTORIZZATO

**M.O.M.**

**Moretto Officine Meccaniche s.a.s.**  
DI MORETTO VANNI, LUCA & C.

VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI OPPEANO - VR, ITALY

C.F.+P.I. IT00832470231



[WWW.MOMOFFICINE.IT](http://WWW.MOMOFFICINE.IT)



[INFO@MOMOFFICINE.IT](mailto:INFO@MOMOFFICINE.IT)

[EXPORT@MOMOFFICINE.IT](mailto:EXPORT@MOMOFFICINE.IT)

+39 045 7146086

WEBSITE